

UNIA EUROPEJSKA

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg

Faks: (352) 29 29 42 670

E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje i formularze on-line: <http://simap.eu.int>

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESU I PUNKTY KONTAKTOWE

Oficjalna nazwa:

ENERGA-OPERATOR SA

Adres pocztowy:

ul. Marynarki Polskiej 130

Miejscowość:

Gdańsk

Kod pocztowy:

80-557

Kraj:

PL

Punkt kontaktowy: 80-870 Gdańsk, ul. M. Reja 29

Osoba do kontaktów: Stanisław Hejna

Tel.:

(58) 745 78 41

E-mail:

stanislaw.hejna@energa.pl

Faks:

(58) 347 30 90

Adresy internetowe

Ogólny adres podmiotu zamawiającego

-

Adres profilu nabywcy

-

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Instytucja zamawiająca

(w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)

☐

Podmiot zamawiającego

(w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE - zamówienia sektorowe)

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA****II.1) OPIS****II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję/podmiot zamawiający** (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych**II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu** (podano w pierwotnym ogłoszeniu) Dostawa kabli i przewodów elektroenergetycznych**II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)** (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający
Główny przedmiot	31321210	
Dodatkowe przedmioty	31321220	
	31320000	
	31321100	

SEKCJA IV: PROCEDURA**IV.1) RODZAJ PROCEDURY****IV.1.1) Rodzaj procedury** (podano w pierwotnym ogłoszeniu)☒ Otwarta☐ Ograniczona☐ Ograniczona przyspieszona☐ Negocjacyjna☐ Negocjacyjna przyspieszona☐ Dialog konkurencyjny**IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE****IV.2.1) Numer referencyjny nadany w sprawie przez instytucję zamawiającą/podmiot zamawiający** (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)

P/1/AZZ/00041/11

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesyłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane)

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:

☒ SIMAP ☐ OJS eSender

Login: -

Dane referencyjne ogłoszenia: 2011 224 (rok i numer dokumentu)

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)

Numer ogłoszenia z Dz.U.: 363961 z dnia 2011-11-22 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 2011-11-17 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

Procedury niepełnej ☐

Sprostowania ☒

Informacji dodatkowych ☐

VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)

☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane.

☐ Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.

☐ Zamówienia nie udzielono.

☐ Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA (o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)

VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą ☒

Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję ☐

VI.3.2) W ogłoszeniu pierwotnym ☒

W ogłoszeniu dokumentacji przetargowej ☐
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Dane, które należy dodać, poprawić lub usunąć w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst	Stary tekst	Nowy tekst
II. Informacje o częściach zamówienia	Cz. 2 - Kable uniwersalne SN typu EXCES i AXCES i przewody SN typu BLL-T. Szacunkowa wartość bez VAT: 11 692 244,00 PLN.	Cz. 2 - Przewody SN w osłonie izolacyjnej, trójwarstwowe. Szacunkowa wartość bez VAT: 10 288 233,60 PLN.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst	Stary tekst	Nowy tekst
III.1.1	cz. 2 - Kable uniwersalne SN typu EXCES i AXCES i przewody SN typu BLL-T - 230 000 PLN,	cz. 2 - Przewody SN w osłonie izolacyjnej, trójwarstwowe - 200 000 PLN,
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst	Stary tekst	Nowy tekst
III.2.2	1.2. dla części 2 – 2 300 000 PLN,	1.2. dla części 2 – 2 000 000 PLN,
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst	Stary tekst	Nowy tekst
III.2.3	1.1. dla części 2: po jednej lub więcej, fabrycznie nowych kabli uniwersalnych SN każdego z typów: EXCEL i AXCES oraz przewodu typu BLL-T, stanowiących przedmiot zamówienia w tej części, w dowolnych przekrojach, o łącznej wartości co najmniej 5 500 000 PLN,	1.1.2. dla części 2: jedną lub więcej, fabrycznie nowych przewodów SN w osłonie izolacyjnej, trójwarstwowych, stanowiących przedmiot zamówienia w tej części, w dowolnych przekrojach, o łącznej wartości co najmniej 5.000.000 zł,
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst	Stary tekst	Nowy tekst

III.2.3	1.2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj. posiadają wyposażenie i sprzęt zapewniający spełnienie odpowiednio wymagań dotyczących przechowywania i transportu oraz instalowania kabla, w szczególności odwijania i przewijania, nie przekraczając najniższej temperatury, zgodnie z normami wymienionymi w Specyfikacji technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ) i/lub wymagania normy PN EN 50397-3:2010(U) Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kV i nie przekraczające 36 kV- Część 3: Wytyczne stosowania, lub równoważnej (rozumianej zgodnie z zapisami punktu 1.2. w Specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ), w postaci: 1.2.1. przewijarek umożliwiających przewijanie kabli i/lub przewodów na bębnach o średnicy nie mniejszej niż 2m, wyposażonych w przyrząd do pomiaru długości kabli i przewodów, 1.2.2. stojaków do bębnow (np. hydrauliczne, rolkowe) w celu przewinięcia kabli i/lub przewodów (o ile są wymagane dla wskazanego przez Wykonawcę typu przewijarki), 1.2.3. sprzętu do ciecienia kabli i przewodów (np. hydraulicznego, ręcznego), 1.2.4. pomieszczeń lub przestrzeni do przechowywania i przewijania kabli i/lub przewodów, 1.2.5. sprzętu do załadunku i rozładunku bębnow kablowych, w celu przewinięcia kabli i/lub przewodów, 1.2.6. sprzętu do transportu, załadunku i rozładunku bębnow kablowych w celu zrealizowania dostawy.	dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, tj. posiadają wyposażenie i sprzęt zapewniający spełnienie odpowiednio wymagań dotyczących przechowywania i transportu oraz instalowania kabla, w szczególności odwijania i przewijania, nie przekraczając najniższej temperatury, zgodnie z normami wymienionymi w Specyfikacji technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ) i/lub wymagania normy PN EN 50397-3:2010 (U) Przewody elektroenergetyczne w osłonie do linii napowietrznych oraz osprzęt do nich na napięcie znamionowe przemienne wyższe od 1 kV i nie przekraczające 36 kV- Część 3: Wytyczne stosowania, w postaci: 1.2.1. co najmniej dwóch przewijarek umożliwiających przewijanie kabli i/lub przewodów na bębnach o średnicy nie mniejszej niż 2 m, wyposażonych w przyrząd do pomiaru długości kabli i przewodów, 1.2.2. stojaka do bębna (np. hydrauliczny, rolkowy) w celu przewinięcia kabli i/lub przewodów dla każdej przewijarki, wykazanej przez Wykonawcę (o ile jest dla niej wymagany), 1.2.3. co najmniej jednej sztuki sprzętu do ciecienia kabli i przewodów (np. hydraulicznego, ręcznego), 1.2.4. co najmniej jednego pomieszczenia do przewijania kabli i/lub przewodów, 1.2.5. co najmniej jednego pomieszczenia lub przestrzeni do przechowywania kabli i/lub przewodów, 1.2.6. co najmniej jednej sztuki sprzętu do załadunku i rozładunku bębnow kablowych, w celu przewinięcia kabli i/lub przewodów, 1.2.7. co najmniej jednej sztuki sprzętu do transportu, załadunku i rozładunku bębnow kablowych w celu zrealizowania dostawy.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst	Stary tekst	Nowy tekst
IV.2.1	Cz. 2 - Kable uniwersalne SN typu EXCES i AXCES i przewody SN typu BLL-T - Posiadanie dokumentu potwierdzającego zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z normami w zakresie kabli typu Excel i Axcres. Waga 2.50. Cz. 2 - Kable uniwersalne SN typu EXCES i AXCES i przewody SN typu BLL-T - Posiadanie dokumentu potwierdzającego zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z normami w zakresie przewodów typu BLL-T. Waga 2.50	Cz. 2 - Przewody SN w osłonie izolacyjnej, trójwarstwowe - Posiadanie dokumentu potwierdzającego zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z normami w zakresie przewodów typu BLL-T. Waga 5.0
Miejsce, w którym znajduje się zmieniana data	Stara data	Nowa data
14.3.4	2011-12-28	2012-01-12
Miejsce, w którym znajduje się zmieniana data	Stara data	Nowa data
IV.3.7	2011-12-28	2012-01-12

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst (jeżeli dotyczy):
--

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE

(jeżeli dotyczy)

-

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

(dd/mm/rrrr)

2011-12-21